

Kurzbeschreibung:

Feuerbeständig bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials oder Produkts, der Einwirkung von Feuer oder hohen Temperaturen über einen bestimmten Zeitraum standzuhalten, ohne zu verbrennen oder wesentliche Veränderungen zu erleiden.

UVV siehe:

DGUV Vorschrift 79 - Unfallverhütungsvorschrift - Verwendung von Flüssiggas

Gruppe: **UVT-Vorschriften**

Stand: **01.01.1997**

Volltext: [DGUV V79](#)

Begriff:

DGUV Vorschrift 79 - Unfallverhütungsvorschrift - Verwendung von Flüssiggas

Gruppe: **UVT-Vorschriften**

Stand: **01.01.1997**

Volltext: [DGUV V79](#)

Begriff:

DGUV Vorschrift 80 - Unfallverhütungsvorschrift - Verwendung von Flüssiggas

Gruppe: **UVT-Vorschriften**

Stand: **01.01.1997**

Volltext: [DGUV V80](#)

Herausgeber:

QHSE Akademie GmbH
Turnerstrasse 5
D-40764 Langenfeld

<https://www.qhse-akademie.de>



Haftungsausschluss:

Die QHSE Akademie GmbH übernimmt keine Haftung auf Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Inhalte. Dies gilt nicht, wenn uns vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen ist. Die Inhalte wurden von uns mit der größtmöglichen Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch kann die inhaltliche Richtigkeit, insbesondere bei komplexen Themen nicht gewährleistet werden, so dass wir den Nutzern empfehlen, bei wichtigen Informationen bei den zuständigen Stellen anzufragen oder rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Sie können eine aktuelle Version dieses Dokumentes hier herunterladen:
<https://www.qhse-lexikon.de/Stichwort.php? GUID=B5A3F628>



Das gesamte Lexikon finden Sie hier:
<https://www.qhse-lexikon.de/stichwortregister:stichwortregister>

