

### **Kurzbeschreibung:**

Der Dauerschallpegel ist ein Maß für die durchschnittliche Lautstärke von Geräuschen über einen bestimmten Zeitraum. Er wird typischerweise in Dezibel (dB) angegeben und dient dazu, die langfristige Exposition gegenüber Schall in Umgebungen wie Arbeitsplätzen, Wohngebieten oder in der Nähe von Verkehrswegen zu bewerten.

---

### **Begriff:**

#### **ASR A3.7 - Lärm**

Gruppe: **Technische Regeln (Arbeitsstätten)**

Stand: **24.03.2021**

Volltext: [ASR A3.7](#)

---



### **Herausgeber:**

QHSE Akademie GmbH  
Turnerstrasse 5  
D-40764 Langenfeld

<https://www.qhse-akademie.de>



### **Haftungsausschluss:**

Die QHSE Akademie GmbH übernimmt keine Haftung auf Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Inhalte. Dies gilt nicht, wenn uns vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen ist. Die Inhalte wurden von uns mit der größtmöglichen Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch kann die inhaltliche Richtigkeit, insbesondere bei komplexen Themen nicht gewährleistet werden, so dass wir den Nutzern empfehlen, bei wichtigen Informationen bei den zuständigen Stellen anzufragen oder rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

---

Sie können eine aktuelle Version dieses Dokumentes hier herunterladen:  
<https://www.qhse-lexikon.de/Stichwort.php? GUID=C8A9A756>



---

Das gesamte Lexikon finden Sie hier:  
<https://www.qhse-lexikon.de/stichwortregister:stichwortregister>

