

Kurzbeschreibung:

Es handelt sich um die Funktion, die im Notfall eine Anlage oder Maschine stillsetzt, also Bewegungen oder Prozesse, von denen eine Gefahr ausgeht, stoppt. Dazu kann auch zum Beispiel das Auseinanderfahren von Einzugswalzen gehören.

Begriff:

DIN EN 13525 - Forstmaschinen - Buschholzhacker - Sicherheit

Gruppe: **DIN-Normen (incl. ISO, EN, etc.)**
Stand: **01.06.2022**
Volltext: [DIN EN 13525](#)

Begriff:

DIN EN 17067 - Forstmaschinen - Sicherheitsanforderungen für Funkfernsteuerungen

Gruppe: **DIN-Normen (incl. ISO, EN, etc.)**
Stand: **01.03.2019**
Volltext: [DIN EN 17067](#)

Begriff:

DIN EN 15095 - Kraftbetriebene verschiebbare Paletten- und Fachbodenregale, Umlaufregale und Lagerlifte - Sicherheitsanforderungen

Gruppe: **DIN-Normen (incl. ISO, EN, etc.)**
Stand: **01.06.2009**
Volltext: [DIN EN 15095](#)

Begriff:

DIN EN 15093 - Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsanforderungen an Warmflachwalzwerke

Gruppe: **DIN-Normen (incl. ISO, EN, etc.)**
Stand: **01.04.2023**
Volltext: [DIN EN 15093](#)

Herausgeber:

QHSE Akademie GmbH
Turnerstrasse 5
D-40764 Langenfeld

<https://www.qhse-akademie.de>



Haftungsausschluss:

Die QHSE Akademie GmbH übernimmt keine Haftung auf Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Inhalte. Dies gilt nicht, wenn uns vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen ist. Die Inhalte wurden von uns mit der größtmöglichen Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch kann die inhaltliche Richtigkeit, insbesondere bei komplexen Themen nicht gewährleistet werden, so dass wir den Nutzern empfehlen, bei wichtigen Informationen bei den zuständigen Stellen anzufragen oder rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Sie können eine aktuelle Version dieses Dokumentes hier herunterladen:
<https://www.qhse-lexikon.de/Stichwort.php? GUID=D2F2A13E>



Das gesamte Lexikon finden Sie hier:
<https://www.qhse-lexikon.de/stichwortregister:stichwortregister>

